





**Revision innen** 









Mauerwerk mit Insektenschutz

ausführung

Mauerwerk mit Insektenschutz

ausführung

- Masten
- Welle
- 3 Rollladenpanzer
- 4 Insektenschutz-Rollo (optional, dient gleichzeitig als Revisionszugang)
- 5 Endschiene
- Insektenschutz-Griffleiste
- Führungsschiene

## ▶ Ihre Vorteile

- Perfekte Integration in die Fassade
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Revision innen oder außen möglich
- Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Integration von Insektenschutz möglich
- Keine Sturzausbildung über dem Fenster notwendig
- Kombination mit Neubau-Aufsetz-Außenjalousien möglich

## Merkmale

- Baugrenzwerte (abhängig von Rollladentyp/-panzer):

3.500 mm max. Breite: max. Höhe: 3.500 mm max. Fläche: 10 m<sup>2</sup>

Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor - Antrieb: - Rollladenpanzer: Aluminium oder Kunststoff Für Wandstärken von 240, 300 und - Kasten

365 mm, lieferbar für Klinker- oder Mauerwerksfassaden

- Anwendungsbereich: Neubau, Sanierung,

bei Austausch der Fenster

- Montage: Gemeinsam mit dem Fenster - Extras: Statikkonsolen, zusätzliche Deckenbefestigung, Integration von Lüftungselementen, integrierte Absturzs-

sicherung möglich